

Weil Sie ein bestehendes Gebäude in ein intelligentes Gebäude verwandeln können! **digitalSTROM**
 Profitieren Sie vom Marktführer für Powerline Technologie für intelligente Gebäudetechnik!

Die einzigartige digitalSTROM Powerline Technologie verwandelt die herkömmliche Elektroinstallation in ein kommunizierendes Gesamtnetzwerk. Über die 230V Stromleitung wird die intelligente Steuerung aller (!) Elektrischen Geräte ermöglicht. digitalSTROM erfordert keine baulichen Eingriffe oder zusätzliche Verkabelungen und verwendet keine Funkwellen. Aufgrund seiner Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit ist digitalSTROM die ideale Technologie für das vernetzte Haus. Führen Sie die Installation ganz einfach und ohne bauliche Eingriffe innerhalb kürzester Zeit durch.

Ihre Vorteile:

- Schnelle Montage
- Kein Schlitz- oder Aufstemmen der Wände
- Umfangreiche Projektunterstützung
Bei Bedarf für JEDES Projekt
- Dedizierter Ansprechpartner direkt vom Hersteller
- Eine Plattform für alles, ganz gleich ob Licht, Beschattung, Heizung, das Bügeleisen, der Wäschetrockner, das Garagentor, uvm.
- Spaß bei der Arbeit und zusätzliche Einnahmen
- Bei Bestellung dieses Sonderangebotes erhalten Sie zusätzlich 4 Stunden kostenlosen vor Ort Support von digitalSTROM.



Werden Sie digitalSTROM Partner

Gestalten Sie mit uns die Smart Home Zukunft.



Das digitalSTROM Starterpaket ist der ideale Einstieg für ein modernes Wohnen. Die REG Module – Filter, Server und der digitalSTROM Meter werden in die Elektroverteilung eingesetzt.

Die digitalSTROM Klemmen werden dezentral an den Geräten montiert. Das hat gewisse Vorteile:

- **Wenig Platzbedarf in der Verteilung**
- **Dezentrale Systemumgebung**
- **Nahezu ausfallsicher**
- **Nicht angreifbar**

Mit digitalSTROM haben Sie ein modulares und offenes System, mit dem Sie Endgeräte fast aller Ihnen bekannten Hersteller wie Taster, Lampen, Motoren, Pumpen, Ventile, usw. vernetzen können.

Aufgrund der aktuellen Energiepreise für Rohöl oder Gas wird das Energiesparen immer wichtiger. Mit digitalSTROM erhalten Sie z.B. nicht nur eine „Smarte Heizlösung“, Sie erhalten viel mehr: eine Lösung mit den besten Algorithmen der Welt für eine richtig intelligente Energiesparlösung. Ganz gleich ob Fußbodenheizung, Wandheizkörper, Radiatoren, Infrartheizungen uvm.

Ihre Ansprechpartner bei digitalSTROM erzählen Ihnen gerne mehr.

Daniel.Grothe@digitalstrom.com +49 / 151 / 64962808

Stephan.Derse@digitalstrom.com +49 / 160 / 7135004

7640156792508

dS-BP200

€ netto/Stück


UVP 1473 €

Großes Sortiment – alles auf Lager.

Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter <https://shop.alexander-buerkle.de>



In-home Display 10"



Multifunktional, integrierbar, unauffällig

Das In-Home-Display dS-Touch ermöglicht den direkten Empfang von Videoanrufen von der Türklingel und erlaubt die nahtlose Integration von Sicherheitsfunktionen (Alarm, Authentifizierung, Videoüberwachung, Türöffnung). Darüber hinaus verbessert es die Gesamtkontrolle über Ihr Haus. Alle Funktionalitäten der digitalSTROM Smart Home App können über das Display aktiviert werden: Licht-/Beschattungs-/Heizungssteuerung, Energieüberwachung, Szenen. Darüber hinaus hilft dS-Touch, Energiekosten zu sparen und erhöht Ihren Wohnkomfort.

Die Möglichkeit der vollständigen Integration in digitalSTROM-Systeme macht es zu einem Projekt-Enabler mit großem Cross-Selling-Potenzial.

Schließlich integriert sich dS-Touch unauffällig in die Wand und ist das weltweit dünnste Smart Home Wanddisplay ohne Wallbox auf dem Markt. Außerdem ist es einfach zu installieren, was es zu einem einzigartigen Gerät für Ihr Smart Home macht.

Allgemein

- TFT-LCD 10.1" WXGA, 16.7M Farben
- Einfacher Polycarbonat-Rahmen
- Abmessungen in mm (B x H x T): 245 x 197 x 15
- Einfache Montage durch 4 Schrauben
- Umweltsensor (Temperatur, Feuchtigkeit)
- Eingangsspannung: 13.7VDC

Anschlussmöglichkeiten

- 1 x Ethernet 100Mbit (PoE) ODER 2-Draht
- WiFi, Bluetooth
- 1 x SD-Karte

System und Protokoll

- Android 9.0+
- Sitzung und Transport: SIP, RTP
- Video: H264, H265
- Audio: G.711, 80dB akustischer Schalldruck


Funktionen

- Authentifizierung: Lokales und Remote-Pairing per PIN und QR-Code
- Rufumleitung: zur dS Access Mobile App
- Video auf Abruf: von angeschlossenen Kameras
- Türöffnung: Fernbedienung, BLE
- Anrufliste
- Alarmierung: Verknüpfung mit Ereignissen und Szenen des dS-Systems
- dS Smart Home-App

7640156794731

dS-BP200

€ netto/Stück
UVP 990 €



digitalSTROM / dSS20

digitalSTROM Server

Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus verbunden.

Der digitalSTROM-Server „dSS20“ erkennt alle digitalSTROM und IP-Geräte, die in Ihrer Elektroinstallation installiert sind. Der Server wird in Ihren Sicherungskasten eingebaut. Dank seiner leistungsfähigen Software können Sie mit ihm Ihre digitalSTROM-Anwendungen einfach per Computer und Webbrowser nach Wunsch konfigurieren. Außerdem ermöglicht Ihnen der dSS20 den Fernzugriff per Computer oder Smartphone – und erschließt Ihnen als Plattform für die einzigartigen digitalSTROM-Apps eine ganze Welt innovativer Anwendungen für alle Einsatzbereiche von digitalSTROM.

7640156791747 dSS20

€ netto/Stück
UVP 543 €



digitalSTROM / dSM25

digitalSTROM- Meter



Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis. Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweidrahtige Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.

Er macht aus Ihrem bisherigen normalen Strom vielseitigen digitalSTROM: Der digitalSTROM-Meter dSM25 wird im Sicherungskasten als Zusatz zu Sicherungen eingebaut und bildet das „Rückgrat“ Ihrer digitalSTROM-Installation.

Er regelt die gesamte Vernetzung und Kommunikation der angeschlossenen Geräte – womit er Ihnen die Nutzung der vielfältigen intelligenten „Plug&Play“-Funktionen von digitalSTROM ermöglicht. Und als „Meter“ (Engl. für Messgerät) misst er darüber hinaus dabei auch noch präzise Ihren Stromverbrauch

- Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und Klemmen im Stromkreis (max. 25A)

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

7640156792171 dSM25

€ netto/Stück
UVP 338 €

Großes Sortiment – alles auf Lager.

Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter <https://shop.alexander-buerkle.de>



digitalSTROM / BL-UMV200

1-10V Universalmodul Klima für Lüftungsgeräte

Sie möchten Lüftungsgeräte einfach per digitalSTROM bedienen?

Mit der BL-UMV vernetzen Sie beliebige Klappenantriebe oder Lüfter mit analoger 1 – 10 V Schnittstelle über die 230 V Leitung und steuern diese intelligent über digitalSTROM Kommandos Bequem über Taster, Smartphone oder automatisiert mit beispielsweise Zeitschaltuhren.

Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben, Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die 230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos


- Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais
- Ansteuerung über digitalSTROM Kommandos, 175x52x28 mm.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

7640156794687


BL-UMV200

€ netto/Stück
UVP 163 €



digitalSTROM / GR-KL300

Schatten Universalklemme



Öffnen und schließen Sie Ihre elektrischen Rollläden, Markisen, Jalousien und Vorhänge einfach und komfortabel über digitalSTROM-Kommandos.

Die digitalSTROM-Klemme GR-KL300 ermöglicht Ihnen, verschiedene Beschattungstypen über die 230V-Leitung im digitalSTROM-System intelligent zu vernetzen.

So können Sie das Öffnen und Schließen bequem über einen digitalSTROM-Taster steuern oder auch nach Wunsch automatisieren - zum Beispiel nach Tageszeit, Wetterlage oder als Anwesenheitssimulation. Auch die gemeinsame Steuerung mehrerer Beschattungsgeräte in einem Raum oder der gesamten Wohnung ist möglich. Über die Smartphone App können gewünschte Beschattungspositionen jederzeit aus der Ferne aufgerufen werden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

7640156792782

GR-KL300


€ netto/Stück
UVP 135 €

digitalSTROM / GE-TKM300

Licht Klemme M Universaldimmer mit Tastereingang

Die Klemme ist zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Glüh-, LED-, Energiespar- und Halogenlampen vorgesehen und arbeitet als Phasenan- und Phasenabschrittdimmer.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>



7640156792768

GE-TKM300


€ netto/Stück

digitalSTROM / SW-SKM300

JOKER Taster- und Sensorklemme 4-fach

Die 4-fach-Taster- und Sensorklemme (Gruppe wahlweise Licht, Schatten...) ist für den Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Tastern oder alternativ Sensoren mit 230V Schaltausgang (z.B.: Bewegungsmelder, Windsensoren, ...) vorgesehen.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>



7640156794458

SW-SKM300


€ netto/Stück

digitalSTROM / dS-Weather

Weather Station

Die Wetterstation erfasst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Regen und Helligkeit in drei Himmelsrichtungen. Die Sensorwerte werden ohne weitere Konfiguration automatisch über die 230 V-Leitung an das digitalSTROM-System gesendet und können dort ausgewertet und verwendet werden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>



7640156794472

dS-Weather


€ netto/Stück

digitalSTROM / BL-KM300

Heizungs- / Klimaklemme

Die Klemme ist für den Anschluss thermoelektrischer Heiz- und Kühllaktoren bzw. Stellantrieben vorgesehen. Die Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>



7640156794335

BL-KM300

€ netto/Stück

Großes Sortiment – alles auf Lager.

Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter <https://shop.alexander-buerkle.de>



digitalSTROM / SW-UMR200

Relais Universal Module


Das Gerät dient zur potentialfreien Erfassung von Netz- und Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen) sowie zum Schalten von Verbrauchern. Es enthält zwei Eingänge und zwei potentialfreie Wechselkontakte. Die Eingangszustände stehen im digitalSTROM-System zur Auslösung von Vorgängen zur Verfügung. Die Schaltkontakte können über das digitalSTROM-System betätigt werden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

7640156790597


SW-UMR200

€ netto/Stück



digitalSTROM / X-TK-1536782

FTW06 LCD dS Gira E2 rws



Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55x55mm Rahmen. Das Raumbediengerät dient zur Steuerung von Ventilationsgruppen, sowie Erfassung und Anzeige der aktuellen Raumtemperatur bzw. Luftfeuchte. Das Raumbediengerät stellt die Messwerte automatisch der digitalSTROM Temperaturregelung zur Verfügung und ist somit Teil des digitalSTROM Systems.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

4251161900067

X-TK-1536799

€ netto/Stück

digitalSTROM / X-IC-90-0001

IC Alarm 400 Modul

Das „dS Alarm 400“ Modul ist zur Umsetzung von bis zu vier Kleinspannungssignalen auf das digitalSTROM System konzipiert. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte, Glasbruch- oder Wasser Sensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht werden. Die 12 Volt DC Linienspannung wird im Modul selbst erzeugt. Der Einbau erfolgt in einer Standard Unterputzdose. Die im Modul integrierte Technik der AKM200 Klemme übersetzt die Zustände der vier Linien in das digitalSTROM System. Damit kann z.B. jedem Kontakt / Sensor eine genaue örtliche Zuordnung erteilt werden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

4260385589002


X-IC-90-0001

€ netto/Stück



digitalSTROM / X-IC-22-0001

IC T4L-TOUCH



digitalSTROM IC T4L-Touch 4 Fach Touch Dimm Sensor


Der „IC T4L-TOUCH“ ist ein kapazitiver digitalSTROM 4-Fach Taster, zur einfachen Bedienung von Licht, Beschattung, Musik etc. Durch die Schutzart IP66 ist er geeignet für In- und Outdoor Anwendungen. Der nur 10mm (bzw. 16mm) flache dS-ready Taster kann als Aufputz- oder Einbautaster genutzt werden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

4260385582201

X-IC-22-0001

€ netto/Stück



IC BW-HS 300 Modul



Der "IC BW-HS 300" ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei Funktionen und neuester 300er dS Technik.
Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter Helligkeitserfassung.
Zwei Sensoren erfassen dies getrennt voneinander und stellen es mit jeweils eigenständiger DSiD dem digitalSTROM System Zur Verfügung.
Damit lassen sich hervorragend Kundenwünsche in Funktionsvielfalt individuell abstimmen.
Es müssen nur L und N angeschlossen werden und das dSready Produkt ist sofort ohne Parametrierung einsetzbar.

Die Sensoren sind in einer 55er Abdeckung integriert und werden werkzeuglos (Steckverbindung) mit dem Basismodul in einer standard up Dose verbaut.
Beide Sensoren sind galvanisch vom Netz getrennt.
Die Empfindlichkeit der Raum- Helligkeitserfassung wird per Potentiometer (20-6500 LUX) hinten am Sensoroberteil eingestellt.
Alle weiteren Zeit- und Verknüpfungsfunktionen erfolgen per Software im dS Konfigurator.
Damit können neben der Bewegungserkennung auch die Lichtverhältnisse in die Funktionen mit einbezogen werden und somit in den Räumen für mehr Komfort und Sicherheit beitragen.
Die Sensoren sind in einer handelsüblichen 55er Abdeckung Fabrikat Gira weiß verbaut.
Es können auch weitere Farben auf Anfrage geliefert werden.



<https://www.digitalstrom.com/produkte/>

4260385586803

X-IC-68-0001

Großes Sortiment – alles auf Lager.

Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter <https://shop.alexander-buerkle.de>




u::lux Switch dS

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)

Der u::Lux Switch dS ist ein intelligentes Raumbediengerät für die Gebäudeautomation. Der Schalter kann zur flexiblen Bedienung von elektrischen Anlagen wie Multimedia, Beleuchtung, Beschattung, Heizung und Lüftung bis hin zur Alarmanlage dienen. Temperatur, Feuchte und/oder der CO2 Gehalt der Luft können ebenso am Display angezeigt werden wie benutzerdefinierte Alarmer, Infos und Wetterdienst. Außerdem bietet der Schalter die Möglichkeit, Stör- oder Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden.

<https://www.digitalstrom.com/produkte/>




747719155903 X-UL-10230

€ netto/Stück

Hauptüberschrift Produkt ¼ Seite

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Dtatus, acidendi cuptae omnihipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiat et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus vollo etus.

www.loremipsum.de/produktinfos



1234567 Hersteller Artikelname Details

123,45 € netto/Stück

Hauptüberschrift Produkt ½ Seite



Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.


Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Dtatus, acidendi cuptae omnihipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiat et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de.

www.loremipsum.de/produktinfos

1234567 Hersteller Artikelname Details

123,45 € netto/Stück

UVP 199,99 €



Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.ständerten

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus

et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod

Gende essitam, ut harcispis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatueum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.



Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.



Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus,




acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.de

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.


Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribus a vollo etus ut lignimus mod

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiare et iurecte rlo que et odi niminullore aut ad.



Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite



Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiatē et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.


Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.

Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiatē et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi conse

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.


Gende essitam, ut harcipis remedio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur. Ditatus, acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiatē et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad. eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa quiditi conse



quiditi consequae ma dolo



Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite



od ut eost, ut evel eot

icipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et qui di core simil im quos natiante et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa qu

ut eost, ut

- arum remq
- arum remq



tiate et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos q

Ut eost, ut

tiate et iurecte re possendes acietur sita. Udam haris plibus, simpos q

ut eost, ut

- tiate et iurecte re possendes ac
- ietur sita. Udam haris plibus, simpos q



ut eost, ut

- tiate et iurecte re possendes ac
- ietur sita. Udam haris plibus, simpos q

-
-
-
-

eos

